



POLYBOOST

POLYBO



Polyboost Etkisi

POLYBOOST



POLYBOOST CL

PCL 120Mg (Polycaprolactone)

+

HA 20MG (Hyaluronic acid)




2.5ml




POLYBOOST

SIVI PCL 120mg/mL. 90 adet monothread değerindedir.



Etki



Hasarlı Cilt
Kademeli
Kolajen Elyafları

olarak
bozulan
neokollajenezi
indükler

Doğal
Kolajen
Üretimi

Yeni Kolajen
üretildi. Uzun
süreli etki
başladı.

Özellikler

Uyarılan dokular, elastin, kolajen ve amino-peptidler gibi alt maddeleri yeniden üretir ve sonunda yeni doku oluşumunu destekler.

Çözünmüş PCL cildin dermal tabakasında ince hacimli sabit 3D Matrix'i oluşturur.

Yıl boyunca ciltte doku çoğalmasını sürekli olarak teşvik eder.

1 ile 8 aya kadar insan vücudundan tamamen biyolojik olarak ayrılır.

İçindekiler

SIVI Polikaprolakton
(nano ölçekli parçacıklar 50-60 mikron)
120 mg
Çapraz Bağlı Olmayan Hyaluronik Asit
20mg

Tedavi Sayısı

3 kez, 1 işlem/ay
Hastanın durumuna bağlı olarak
4~6 aylık aralıklarla ek 1 veya 2
prosedür daha yapılabilir.
2-3 Seans 3-4 Hafta Aralıklar ile

Mixture : Polyboost CL 2.5cc + 2% Lidocaine 0.4cc